

«Ягдпантера»

Немецкий
истребитель
танков




МАСШТАБ
SCALE **1:72**

№5042

German
tank
destroyer
“Jagdpanther”

СДЕЛАНО В РОССИИ / MADE IN RUSSIA

Строго следуйте инструкции по сборке • Для сборки клей НЕ потребуется • Будьте осторожны с мелкими деталями



ВАЖНО!


Чтобы не запутаться в нумерации, отрезайте детали от литника только непосредственно перед самой установкой на модель.

Cut off parts one by one, remember the part numbers

IMPORTANT!

1 Прежде, чем отрезать деталь от литниковой рамки, сверьте её номер с инструкцией.

Before you cut off the detail of the sprue's frame, compare it's number with the instruction.



ВАЖНО!

Не «откусывайте» литник вплотную к детали - отступите примерно на 1 мм.

Do not cut off part too tight

IMPORTANT!



ВАЖНО!

Будьте осторожны при работе с острым инструментом

Be careful when using sharp tools

IMPORTANT!


Follow strictly the assembly instruction





• No need of glue for assembly





• Be careful with small parts

MODEL ASSEMBLY


1



2**3****4****5**



10



Модель рекомендуется окрашивать специальными красками для пластиковых моделей, выпускаемыми предприятием «ЗВЕЗДА».


Перед окраской модель следует тщательно обезжирить.

We advise to paint the model with special paints for plastic models.

We advise to clean the model very well from fat before painting.

ОКРАСКА МОДЕЛИ

PAINTING OF THE MODEL



1944-1945 Восточный фронт, Западный фронт
1944-1945 Eastern front, Western front

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СДВИЖНЫХ КАРТИНОК (ДЕКАЛЕЙ)

DIRECTIONS FOR APPLYING THE DECALS



Вырежьте декаль по контуру
Cut out the decal on the contour



Опустите в теплую воду на 1/2 минуты
Put it into the warm water for 1/2 min



Переведите на модель, вытянув бумажную подложку
Move the decal on the model by pulling the paper basis out



Промокните сухой салфеткой для удаления лишней воды
Absorb the decal with the dry tissue to remove an excess water

THE COLORS USED

Humbrol

8	53 gunmetal
10	113 rust
18	93 desert yellow
20	33 black
25	110 natural wood
35	117 US light green
48	160 german cam red