


○ CEMENT
COLLE
KLEBEN

■ DO NOT CEMENT
NE PAS COLLER
NICHT KLEBEN


□ ALTERNATIVE PARTS
ALTERNATIVE PIECE
WECHSELBAUTEIL

1


1-34

**2**


35-37

**3**

38-48


**4**

49-50




5

51-56



6

57-64



GENERAL INSTRUCTIONS

It is recommended that exploded views are studied and assembly practised before cementing together. It is advisable for such items as figures, interior details and all small parts to be painted before assembly. Parts should be as drawn and any moulded tabs adhering to parts removed before assembly. All parts are numbered. Assemble in number sequence.

The American M3 "General Lee" was the first allied tank to carry a gun heavy enough to deal with the German Armour. The "Lee" was supplied to the British and first saw action in the Western Desert. At a later date a British designed turret without the machine gun cupola was fitted and this was the version known as the "General Grant", an optional turret of this type is included in this kit. Main armament was a 75 mm gun, a 37 mm gun was carried in the turret and up to four machine guns could be fitted.

INSTRUCTIONS GENERALES

Il est recommandé d'étudier avec soin les dessins et de s'exercer au montage avant de coller les pièces. Il est conseillé de peindre, avant montage, les personnages, les détails intérieurs et toutes les petites pièces. Les pièces doivent coincider avec les dessins et il convient de détacher les supports avant l'assemblage. Toutes les pièces sont numérotées et doivent être montées en ordre numérique.



Le char américain M3 "General Lee" fut le premier à être armé d'un canon suffisamment puissant pour être opposé aux tanks allemands. Le "Lee" fut livré aux anglais et vu pour la première fois dans le désert de Libye. Plus tard les anglais l'équipèrent d'une tourelle sans mitrailleuse, et fut le "General Grant" — Une version avec tourelle de ce type se trouve dans la boîte. Le principal armement fut un canon de 75 mm — un canon de 37 mm dans la tourelle et 4 mitrailleuses pouvaient être ajoutées.

ALLGEMEINE HINWEISE

Zeichnungen und Abbildungen genau studieren und Zusammenbau vorab ungeleimt probieren. Figuren, Innendetails und kleine Teile möglichst vorher fertig bemalen und gut trocknen lassen. Alle Teile genau mit der Vorlage vergleichen und Gußgrate — und Zacken vorher abtrennen, sie sind durchgehend nummeriert, in gleicher Reihenfolge montieren.

Der Amerikanische Tank M3 "General Lee" war der erste Tank der Alliierten, der ein Geschütz trug, das schwer genug war, um gegen die Deutschen Panzer erfolgreich eingesetzt zu werden. Der "Lee" wurde den Engländern zur Verfügung gestellt und zuerst in der westlichen Sahara eingesetzt. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde ein von den Engländern konstruierter Turm ohne die Maschinengewehrkuppel eingebaut, und diese Version wurde dann als "General Grant" bekannt. Ein wahlweiser Turm dieses Typs ist in dieser Serie enthalten. Die Hauptbewaffnung war ein 75 mm Geschütz; ein 37 mm Geschütz befand sich im Turm und bis zu 4 Maschinengewehre konnten eingebaut werden.

M3 LEE TANK
U.S. Army



Paint Nos: M1, M3, M14, G8

(For Grant version shown on front illustration use M14)

Apply transfers, separate into required subjects
dip in warm water for a few minutes, slide off
backing into position shown in illustration.

Détacher les emblèmes et appliquer les
décalques désirés—tremper les décalques
quelques minutes dans de l'eau, attendre
qu'elles glissent facilement sur le papier
support et les mettre en place

Vor Anbringen der Schiebepbilder Bemalung
fertigstellen. Bilder einzeln ausschneiden,
einweichen, naß aufschieben, andrücken,
glätten, ausrichten und trocknen.



PLEASE OPEN CAREFULLY - INSTRUCTIONS OVERLEAF



FAIRE ATTENTION POUR OUVRIR - INSTRUCTIONS AU VERSO



SORGFÄLTIG ÖFFNEN! ANLEITUNG UMSEITIG

**FOR BEST RESULTS
USE AIRFIX ADHESIVE
AND PAINTS**

**© AIRFIX PRODUCTS LTD 1973
MADE IN ENGLAND**