




# FROG® F.198 WESTLAND WYVERN

How to put your Frog model together / Méthode d'assemblage de votre modèle Frog / Wie stellt man Ihr Frogmodell zusammen / Come montare il modello Frog / Hoe zet ik mijn Frogmodel in elkaar / Hur man sätter ihop Frog-modellen / Kootkaa Frog mallinne näin.



**NOTE:** If model is to be built with rockets fitted, the holes in part 19, shown in Block 5, must be cleared with a sharp knife and the underside painted. The transfer is then applied before the rockets are cemented in place.

**NOTE:** Si ce modèle est monté avec des fusées, les trous de la pièce 19, montrée sur le bloc 5, doivent être dégagés avec un couteau pointu et la partie inférieure doit être peinte. Le décalque doit être posé avant de coller les fusées à leur place.






Wenn das Modell mit eingesetzten Raketen gebaut werden soll, müssen die Löcher in Teil 19 (siehe Abb. 5) mit einem scharfen Messer freigemacht werden. Die Unterseite ist zu lackieren. Die Abziehdekorations wird sodann vor dem Einkitten der Raketen aufgebracht.

**NOTA :** Se il modello sarà costruito con i razzi montati, i fori nella parte 19, mostrata nella figura 5, debbono essere approntati usando un coltello tagliente e la parte inferiore deve essere dipinta. La decalcomania viene quindi applicata prima che i razzi siano incollati al loro posto.


**OBS :** Om ett modell ska byggas med monterade raketar måste hålen på del 19, block 5, skraps med en skarp kniv och undersidan målas. Man anbringar sedan övertrycket innan raketerna fastsätts med cement.

**OPMERKING :** Als het model gebouwd moet worden met inbegrip van raketten, moeten de gaten in deel 19, zoals aangegeven in blok 5, vrijgemaakt worden met een scherp mes en men schildert de onderkant. Het overdrukplaatje wordt dan aangebracht voordat de raketten op hun plaats bevestigd worden.


**HUOM :** Jos malli tulee rakennettavaksi raketit kiinni liitettyinä, reiät osassa 19, näytetty kuvassa 5, täytyy puhdistaa teräväällä seitsemällä ja alapuolet maalattava. Sitten siirtokuva pannaan päälleee ennen kuin raketit sementoidaan paikoilleen.



6



7



Every precaution has been taken to ensure that your kit will reach you complete. If however you find any part is faulty or missing please fill in the details opposite in block letters and return the slip to:

Rovex Triang Limited,  
Service Department,  
Westwood, Margate,  
Kent, England.

Please give the Number of the Part shown  
in the exploded assembly diagram in  
this instruction leaflet.

Name and Number of Kit.....  
.....


No. of Part.....  
.....

**PLEASE USE BLOCK LETTERS**


Name .....  
.....

Address .....  
.....

# Aircraft Colour Guide



No.827 Squadron Fleet Air Arm H.M.S. Eagle 1955



Requires cement and paint

Westland Wyvern

© ROVEX Tri-ang

Made in Great Britain by Rovex Tri-ang Limited.